




SOLAR DO BRASIL



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SSM Solar do Brasil

PROJETOS INOVADORES COMEÇAM COM NOSSAS ESTRUTURAS

www.ssmsolardobrasil.com.br

CONHEÇA A
SSM Solar do Brasil

01

LINHA DE PRODUTOS
SSM Solar do Brasil

02

PRODUTOS AVULSOS
SSM Solar do Brasil

03

ATENDIMENTO
SSM Solar do Brasil

04



CONHEÇA A SSM Solar do Brasil

01

PROJETOS INOVADORES COMEÇAM COM NOSSAS ESTRUTURAS

O Grupo SSM Solar do Brasil, atuando no Mercosul desde 2011, onde projetamos, fabricamos e distribuimos estruturas de fixação para sistemas fotovoltaicos.

Sempre trabalhando com inovação, alto desempenho, qualidade e agilidade visando o desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira.

Nossos produtos estão presentes em todos países da América Latina, somos a empresa do setor que mais cresce no mercado nacional. Até 2022, atingiremos a marca de 650 MWp em estruturas metálicas para energias renováveis em todo Mercosul.

Contamos com um departamento de engenharia e desenvolvimento de novas tecnologias, altamente qualificado atendendo as normas brasileiras e internacionais.

Nosso desenvolvimento de projetos especiais e modulados para nossos clientes e parceiros são o grande diferencial da SSM Solar do Brasil em todo Mercosul.

Visando o futuro do planeta, criamos soluções sustentáveis contribuindo com a produção de energias renováveis, e a preservação do meio ambiente com a economia dos recursos naturais.

Carlos Bebiano CEO & FOUNDER - SSM Solar do Brasil






TJ001 - Suporte Metálico Gancho
em Alumínio / Inox - Telhas Fibrocimento / Concreto / Metálica - Vigas de Concreto



FL001 - Suporte Prisoneiro 200mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica / Cerâmico - Terças de Madeira

FL002 - Suporte Prisoneiro 250mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica / Cerâmico - Terças de Madeira

FM003 - Suporte Prisoneiro 300mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica
Terças Metálicas Aço



H2 2200 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 2200 mm


H2 3300 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 3300 mm

H2 4400 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 4400 mm

H2 6600 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 6600 mm



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.



SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.



SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL




SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO

TELHADOS FIBROCIMENTO



KT01 - Suporte Metalico Kalheta / Kalhetao Fibrocimento
Diversas Aplicações Telhados Fibrocimento / Concreto



H2 2200 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 2200 mm


H2 3300 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 3300 mm

H2 4400 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 4400 mm

H2 6600 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 6600 mm



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.



SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.





SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOSE
ATERRAMENTO


TELHADOS METÁLICO




TM003 - Suporte L Triplo
 Fixação Tripla - Telhas Metálica -
 Terça Metálica - Todos tipos de telhas
 Metálica



TM002- Suporte L Duplo
 Fixação Dupla - Telhas Metálica -
 Terça Metálica - Todos tipos de telhas
 Metálica



TM001- Suporte L Simples
 Fixação Simples - Telhas Metálica -
 Terça Metálica - Todos tipos de telhas
 Metálica



H2 2200 - Perfil ALH2
 Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
 Comprimento 2200 mm


H2 3300 - Perfil ALH2
 Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
 Comprimento 3300 mm

H2 4400 - Perfil ALH2
 Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
 Comprimento 4400 mm

H2 6600 - Perfil ALH2
 Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
 Comprimento 6600 mm



SSM-PC01
 CONJUNTO PARAFUSO
 PORCA M8.




SSM-EM01
 EMENDA / JUNÇÃO P/
 PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
 TERMINAL
 INTERMEDIÁRIO
 MID CLAMP



SSM-TF01
 TERMINAL FINAL -
 END CLAMP.




SSM-REG001
 SUPORTE
 VERTICAL
 HORIZONTAL




SSM-FSC001/002
 SUPORTE PARA
 CABOS E
 ATERRAMENTO


TELHADOS CERÂMICO



TC001 - Suporte Metálico Gancho
em Alumínio / Inox - Telhas Ceramicas / Concreto / Todos Modelos



TC002 - Suporte Metálico Gancho
em Alumínio / Inox - Telhas Ceramicas / Concreto / Modelo Capa Canoa e outros



H2 2200 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 2200 mm


H2 3300 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 3300 mm

H2 4400 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 4400 mm

H2 6600 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 6600 mm



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.



SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.




SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL




SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO

TELHADOS SHINGLE




TS002 - Suporte Metálico Shingle

Fixação Telhado Shingle - Dupla Fixação
Todos tipos de telhas Shingle
Madeira / Metálico




TS001 - Suporte Metálico Shingle

Fixação Telhado Shingle - Simples
Fixação - Todos tipos de telhas Shingle
Madeira / Metálico



TS003 - Suporte Metálico Shingle

Fixação Telhado Shingle - Tripla Fixação
Todos tipos de telhas Shingle
Madeira / Metálico



H2 2200 - Perfil ALH2

Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 2200 mm

H2 3300 - Perfil ALH2

Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 3300 mm

H2 4400 - Perfil ALH2


Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 4400 mm

H2 6600 - Perfil ALH2

Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 6600 mm



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.




SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.




SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL




SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO

TELHADOS ZIPADO



TZ001 - Suporte Metálico Zipado
Telha Zipada - Alumínio e Inox
Telhas Metálicas Zipadas



H2 2200 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 2200 mm


H2 3300 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 3300 mm

H2 4400 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 4400 mm


H2 6600 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 6600 mm



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.




SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.





SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL





SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO

CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO




TR001 - VERTICAL
Suporte Metálico AL Triangulo Simples

Inclinação até 30°
Vertical - Diversas Aplicações
Laje / Telha Metálica /
Fibrocimento / Fachada



TR002 - VERTICAL
Suporte Metálico AL Triangulo Duplo / Triplo

Inclinação até 30°
Vertical - Diversas Aplicações
Laje / Telha Metálica /
Fibrocimento / Fachada



H3 2200 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 x 30 mm
Comprimento 2200 mm


H3 3300 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 x 30 mm
Comprimento 3300 mm

H3 4400 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 x 30 mm
Comprimento 4400 mm

H3 6600 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 x 30 mm
Comprimento 6600 mm



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.



SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.



SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO

INCLINAÇÃO DE 30° HORIZONTAL VERTICAL



TR003 HORIZ - Suporte Metálico AL Triangulo Prisoneiro

Inclinação até 30° Horizontal / Vertical
Diversas Aplicações Telha Metálica e Fibrocimento / Prisoneiro




TR002 HORIZ - Suporte Metálico AL Triangulo


Inclinação até 30° Horizontal / Vertical
Diversas Aplicações Laje / Telha Metálica



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.




SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.




SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO

LINHA FAST SPEED



FS200 - SPEED 200 - Perfil ALH1

Fast speed 200 mm
Telhas Metálicas todos modelos

FS300 - SPEED 300 - Perfil ALH1

Fast speed 300 mm
Telhas Metálicas todos modelos


FS400 - SPEED 400 - Perfil ALH1

Fast speed 400 mm
Telhas Metálicas todos modelos

FS500 - SPEED 500 - Perfil ALH1

Fast speed 500 mm
Telhas Metálicas todos modelos

*Fixação diretamente na telha



FS2150 - SPEED 2100 - Perfil ALH1

Fast speed 2150 mm
Telhas Metálicas todos modelos

FS3150 - SPEED 3150 - Perfil ALH1

Fast speed 3150 mm
Telhas Metálicas todos modelos

FS4150 - SPEED 4150 - Perfil ALH1

Fast speed 4150 mm
Telhas Metálicas todos modelos


FS6300 - SPEED 6300 - Perfil ALH1

Fast speed 6300 mm
Telhas Metálicas todos modelos

*Fixação diretamente na telha



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.



SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.



SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERAMENTO

LINHA SOLO



SL001 - SUPORTE SOLO MONOPOSTE


Material: Aço Galvanizado / inox 304
 Perfil Alumínio - 6005 A
 Característica Suporte de Fixação monoposte regulável vertical / horizontal
 Cravado ou base de concreto
 02 Fileiras na Vertical ou 04 Fileiras na Horizontal

SL002 - SUPORTE SOLO BIPOSTE

Material: Aço Galvanizado / inox 304
 Perfil Alumínio - 6005 A
 Característica Suporte de Fixação biposte regulável vertical / horizontal
 Cravado ou base de concreto
 03 Fileiras na Vertical ou 06 Fileiras na Horizontal



SSM-PC01
 CONJUNTO PARAFUSO
 PORCA M8.



SSM-EM01
 EMENDA / JUNÇÃO P/
 PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
 TERMINAL
 INTERMEDIÁRIO
 MID CLAMP



SSM-TF01
 TERMINAL FINAL -
 END CLAMP.




SSM-REG001
 SUPORTE
 VERTICAL
 HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
 SUPORTE PARA
 CABOS E
 ATERRAMENTO

LINHA ESTACIONAMENTO



ES001 - SUPORTE ESTACIONAMENTO MONOPOSTE


Material: Aço Galvanizado / inox 304
 Perfil Alumínio - 6005 A
 Característica Suporte para estacionamento
 monoposte Fixo Vertical / Horizontal
 Base de concreto

ES002 - SUPORTE ESTACIONAMENTO BIPOSTE

Material: Aço Galvanizado / inox 304
 Perfil Alumínio - 6005 A
 Característica Suporte para estacionamento
 Biposte Fixo Vertical / Horizontal
 Base de Concreto



SSM-PC01
 CONJUNTO PARAFUSO
 PORCA M8.



SSM-EM01
 EMENDA / JUNÇÃO P/
 PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
 TERMINAL
 INTERMEDIÁRIO
 MID CLAMP



SSM-TF01
 TERMINAL FINAL -
 END CLAMP.





SSM-REG001
 SUPORTE
 VERTICAL
 HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
 SUPORTE PARA
 CABOS E
 ATERRAMENTO

CARPORT



FS200 - SPEED 200 - Perfil ALH1

Fast speed 200 mm
Telhas Metálicas todos modelos

FS400 - SPEED 400 - Perfil ALH1

Fast speed 400 mm
Telhas Metálicas todos modelos

GARAGEM CARPORT ES001

ES001 - SUPORTE ESTACIONAMENTO BIPOSTE

Suporte Garagem / Carport fixação biposte regulável vertical / horizontal


Base de concreto

03 Fileiras Fileiras ou 09 Fileiras na horizontal

Suporte vedação em Alumínio - SSM Ved001



SSM-PC01
CONJUNTO PARAFUSO
PORCA M8.



SSM-EM01
EMENDA / JUNÇÃO P/
PERFIL DE ALUMÍNIO.



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.




SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO


POSTE SOLAR



EST001 - SUPORTE METÁLICO POSTE SOLAR

Material: Alumínio - 6005 A

Característica: Suporte de Fixação Poste
Regulável Vertical / Horizontal




H2-Perfil ALH2
50 X 30 mm



SSM-TI01
TERMINAL
INTERMEDIÁRIO
MID CLAMP



SSM-TF01
TERMINAL FINAL -
END CLAMP.




SSM-REG001
SUPORTE
VERTICAL
HORIZONTAL



SSM-FSC001/002
SUPORTE PARA
CABOS E
ATERRAMENTO

01



TC001 - Suporte Metálico Gancho
em Alumínio / Inox - Telhas Cerâmicas
/ Concreto / Todos Modelos

02



TC002 - Suporte Metálico Gancho
em Alumínio / Inox - Telhas Cerâmicas
/ Concreto / Modelo Capa Canoa e outros

03

03



FL001 - Suporte Prisioneiro 200mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica /
Cerâmico - Terças de Madeira

04



FM001 - Suporte Prisioneiro 200mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica
Terças Metálicas Aço

05



TS001 - Suporte Metálico Shingle
Fixação Telhado Shingle - Simples
Fixação - Todos tipos de telhas Shingle
Madeira / Metálico

FL002 - Suporte Prisioneiro 250mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica /
Cerâmico - Terças de Madeira

FL003 - Suporte Prisioneiro 300mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica /
Cerâmico - Terças de Madeira

FM002 - Suporte Prisioneiro 250mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica
Terças Metálicas Aço

FM003 - Suporte Prisioneiro 300mm "L"
Alumínio / Inox - Haste Fixação Lateral
Telha Fibrocimento / Metálica
Terças Metálicas Aço

06



TM001 - Suporte L Simples
Fixação direta Telhas Metálica -
Terça Metálica - Todos tipos de telhas
metálicas

07



TCR001 - Suporte L Concreto
Fixação direta Telhas Concreto / Laje

08



TM002 - Suporte L Duplo
Fixação direta Telhas Metálica -
Terça Metálica - Todos tipos de telhas
metálicas

09




TM003 - Suporte L Triplo
Fixação Dupla/Triplo - Telhas Metálica -
Terça Metálica - Todos tipos de telhas
metálicas (Utilizado em Telha ondulada
dupla fixação)

10



TJ001 - Suporte Metálico Gancho
em Alumínio / Inox - Telhas Ceramicas
/ Concreto / Modelo Capa Canoa e outros

11




H2 2200 - Perfil ALH2
50 X 30 mm
Comprimento 2200 mm

H2 3300 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 3300 mm

H2 4400 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 4400 mm

H2 6600 - Perfil ALH2
Perfil ALH2 - 50 X 30 mm
Comprimento 6600 mm -

12



H3 2200 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 X 30 mm
Comprimento 2200 mm -

H3 3300 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 X 30 mm
Comprimento 2200 mm -

H3 4400 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 X 30 mm
Comprimento 2200 mm -

H3 6600 - Perfil ALH3
Perfil ALH3 - 60 X 30 mm
Comprimento 2200 mm -

13



FS200 - SPEED 200 - Perfil ALH1
Fast speed 200 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha

FS300 - SPEED 300 - Perfil ALH1
Fast speed 300 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha

FS400 - SPEED 400 - Perfil ALH1
Fast speed 400 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha

SFS500- PEED 500 - Perfil ALH1
Fast speed 500 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha

14



TI001 - Mid Clamp / Terminal Intermediario Regulável
30mm a 50mm

15



TI001 - Mid Clamp / Terminal Intermediario Regulável
30mm a 50mm

16




FS2100 - SPEED 2100 - Perfil ALH1
Fast speed 2100 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha

FS3150 - SPEED 3150 - Perfil ALH1
Fast speed 3150 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha

FS4150 - SPEED 4150 - Perfil ALH1
Fast speed 4150 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha


FS6300 - SPEED 6300 - Perfil ALH1
Fast speed 6300 mm
Telhas Metálicas todos modelos
Fixação diretamente na telha

17



EM001 - Suporte Metálico
Emenda / Junção 120 mm
AL / Inox - para Perfis H1 - H2 - H3

18



FSC001/002 - Fast Clip 001/002
Suporte para Cabos e aterramento

19



REG001 - Suporte Metálico Regulador Vertical / Horizontal

20



TZ001 - Suporte Metálico Zipado
Telha Zipada - Alumínio e Inox
Telhas Metálicas Zipadas

21



TR002 - HORIZ Suporte Metálico AL Triangulo
Inclinação até 30° Horizontal / Vertical
Diversas Aplicações
Laje / Telha Metálica



TR003 - HORIZ Suporte Metálico AL Triangulo Prisoneiro
Inclinação até 30° Horizontal / Vertical
Diversas Aplicações
Telha Metálica e Fibrocimento

23



PCA002 - Terminal de Fixação
Kit porca inox
Suporte Perfil H1-H2-H3

24



PCA001 - Terminal Fixação
Suporte Perfil H1-H2-H3
Kit Inox / Alumínio para microinversores

25



TR001 - VERTICAL Suporte Metálico AL Triangulo Simples
Inclinação até 30°
Vertical - Diversas Aplicações
Laje / Telha Metálica /
Fibrocimento / Fachada

26



TR002 - VERTICAL Suporte Metálico AL Triangulo Duplo Triplo
Inclinação até 30°
Vertical - Diversas Aplicações
Laje / Telha Metálica /
Fibrocimento / Fachada

27



TK001 - Suporte Metalico Kalheta / Kalhetao Fibrocimento
Diversas Aplicações Telhados
Fibrocimento / Concreto

INSTALAÇÕES DE NOSSOS CLIENTES

SSM Solar do Brasil

PROJETOS INOVADORES COMEÇAM COM NOSSAS ESTRUTURAS

Estamos presente em obras por todo o Mercosul e colaboramos com o crescimento e inovação do setor de energias sustentáveis.

A SSM Solar do Brasil também executa seu projeto customizado, temos um setor de engenharia especializada em estruturas fotovoltaicas, além da fabricação padrão desenvolvemos seus projetos especiais.

Hoje somos a empresa do segmento que mais cresce no país, tudo isso graças aos parceiros que ao longo destes anos acreditam em nosso trabalho.



Presente nos
26 estados do
**Brasil e toda
América do Sul**



Aproximadamente
400 mwp
em estruturas



Fale com a **SSM Solar do Brasil**,
nossa equipe de especialistas
está pronta para te atender!



comercial@ssmmetalicas.com.br
financeiro@ssmmetalicas.com.br
administrativo@ssmmetalicas.com.br
vendas@ssmmetalicas.com.br



+55 (41)3037-3750



ssmestruturasmetalicassolar



@ssm_solar_brasil



www.ssmsolardobrasil.com.br



Escritório
Av. Joaquim da Costa Ribeiro, 2285
CEP 80820-050 - Curitiba - Curitiba - PR

Fábrica Matriz
Rod. da Uva, 5037, Hangar 17
CEP 83403-144 - Embu - Colombo - PR



www.ssmsolardobrasil.com.br

+55 (41)3037-3750

